

BLS paziente adulto

(incosciente, respiro NON compatibile con ACC → PLS)

NOMINATIVO: _____ Assoc. _____ Data: _____

il Soccorritore è solo ma ha la disponibilità dei presidi di primo soccorso (bombola O₂, sfigmomanometro e fonendoscopio, ecc...). Non ha con sé strumenti di comunicazione (radio, telefono cellulare).

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE (in neretto le indicazioni per l'allievo)	✓
1. Valuta la scena (scena sicura).	
2. Indossa i presidi di autoprotezione.	
3. Chiama il paziente, valuta presenza e qualità del respiro (vittima non responsiva con respiro NON compatibile con ACC).	
4. Posiziona la persona supina su piano rigido, scopre il torace	
5. Continua la valutazione ABCDE e rileva i parametri vitali <ul style="list-style-type: none"> • Incosciente • FR ... Sat. O₂ ...% • FC ... PA 	
6. Applica alla vittima la mascherina O ₂ (alti flussi)	
7. Contatta la COEU/SOREU (deve allontanarsi dalla vittima per raggiungere un telefono) per comunicare lo stato di incoscienza e i parametri rilevati.	
8. Prima di allontanarsi mette la vittima in POSIZIONE LATERALE di SICUREZZA:	
✓ si pone a lato, piega il braccio omolaterale del paziente a 90° adagiandolo sul piano di appoggio;	
✓ posiziona il braccio controlaterale del paziente sopra il torace fino a far raggiungere con la mano l'orecchio. Piega la gamba controlaterale del paziente;	
✓ ancorandosi alla spalla e al bacino controlaterali, avvicina il paziente ruotandolo verso di sé;	
✓ si accerta che la gamba piegata garantisca stabilità e che il capo sia esteso.	

PUNTI DI FORZA: _____

ASPETTI MIGLIORABILI: _____

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI: _____