



IL TRAUMA TORACICO

CAPITOLO J_5

Struttura Formazione AREU

LAS "Formazione Soccorritori"

OBIETTIVI



**IDENTIFICARE E
TRATTARE
LE MANIFESTAZIONI
DELLE
LESIONI TORACICHE**



IL TRAUMA TORACICO

RAPPRESENTA IL 25 %
DELLE CAUSE DI MORTE
PER TRAUMA


E'
UNA LESIONE EVOLUTIVA



TRAUMA TORACICO



IL MECCANISMO DI LESIONE E' IMPORTANTE PER SOSPETTARE UN TRAUMA TORACICO



GUARDARE PER RIFERIRE



VALUTAZIONE

Ac **B** C D E

O

-Espansione: presenza, entità, simmetricità
Ferite, corpi estranei penetranti, Ematomi

P

-Crepitii (Enfisema sottocutaneo) – scrosci e irregolarità (fratture costali)

A

-Rumori respiratori

C

-Frequenza respiratoria

S

-Saturimetria



SEGNI e SINTOMI

AUMENTATA FREQUENZA RESPIRATORIA

**ASIMMETRIA O RIDOTTA ESPANSIONE
DELLA GABBIA TORACICA**

DOLORE AL MOVIMENTO - RESPIRAZIONE - PALPAZIONE

RACCOLTA DI ARIA SOTTOCUTANEA (ENFISEMA)



SEGNI DI SHOCK




TRAUMA TORACICO CHIUSO



PNEUMOTORACE IPERTESO

**RACCOLTA DI ARIA
“A PRESSIONE” NEL
CAVO PLEURICO con
conseguente
collasso polmonare
e spostamento dei
grossi vasi**



TRAUMA TORACICO CHIUSO

PNEUMOTORACE IPERTESO

segni e sintomi

ESPANSIONE ASIMMETRICA

CREPITII /SCROSCI

POLIPNEA / DISPNEA

< SATURAZIONE O₂

IPOENSIONE

ALTERAZIONE COSCIENZA

ASSISTENZA


SOMMINISTRARE O₂

MONITORARE COSTANTEMENTE I PARAMETRI VITALI



TRAUMA TORACICO APERTO

FERITA SOFFIANTE DEL TORACE



**CONSEGUENZA DI
UNA FERITA
PENETRANTE DELLA
PARETE TORACICA,
CHE PROVOCA
COMUNICAZIONE
TRA L'INTERNO
DEL TORACE E
L'AMBIENTE ESTERNO**



TRAUMA TORACICO APERTO

TRATTAMENTO



(FERITA SOFFIANTE)



MEDICAZIONE SUBOCCLUSIVA




OGGETTI PENETRANTI

TRATTAMENTO



NON RIMUOVERE L'OGGETTO

*Posizionare delle
garze e FISSARE
manualmente
l'oggetto penetrante*



VOLET COSTALE



FRATTURE IN DUE PUNTI DI
ALMENO 3 COSTE VICINE
CON CONSEGUENTE
LEMBO MOBILE DELLA
PARETE TORACICA




LA PRESENZA DI UN LEMBO COSTALE COMPORTA UNA GRAVE
ALTERAZIONE DELLE NORMALI ESCURSIONI
DELLA PARETE TORACICA CON MOVIMENTO PARADOSSO.

SOMMINISTRARE O₂

MONITORARE COSTANTEMENTE I PARAMETRI VITALI





CONCLUSIONI

**IL TRAUMA TORACICO È UNA
PATOLOGIA EVOLUTIVA:
RILEVARE SEGNI E SINTOMI E
MANTENERE MONITORATI I
PARAMETRI VITALI**

**TEMPESTIVA E CORRETTA
COMUNICAZIONE ALLA SOREU**

