



IL TRAUMA ADDOMINALE

CAPITOLO J_8

Struttura Formazione AREU

LAS "FORMAZIONE SOCCORRITORI" - 2015

OBIETTIVI



**IDENTIFICARE E
TRATTARE LE
MANIFESTAZIONI DELLE
LESIONI ADDOMINALI**



TRAUMA ADDOMINALE

Le lesioni all'addome compaiono a seguito di urti, colpi o collisioni contro ostacoli fissi o mobili.

TRAUMI CHIUSI:

contusione , ematoma, escoriazioni,
rigonfiamenti , emorragia da lesione
ad organi e vasi interni

TRAUMI APERTI:

ferite penetranti, oggetti conficcati,
ferite con eviscerazione di organi



VALUTAZIONE: ABCDE

SEGNI E SINTOMI

DOLORE ADDOMINALE

SEGNI DI CONTUSIONE , EMATOMI, ABRASIONI

ADDOME CONTRATTO

AUMENTO DEL VOLUME ADDOMINALE

LACERAZIONI, EVIDENTI FERITE , EMORRAGIE

SEGNI DI SHOCK: PALLORE, SUDORAZIONE,
TACHICARDIA, IPOTENSIONE



TRAUMA ADDOMINALE

ASSISTENZA

SOMMINISTRARE O₂

**MONITORARE COSTANTEMENTE I
PARAMETRI VITALI**

**SEGUI le INDICAZIONI
della SOREU**



TRAUMI APERTI


ASSISTENZA

NON RIMUOVERE NE
SPOSTARE L'OGGETTO,

FISSARE AL MEGLIO
CON GARZE E CEROTTI

TRASPORTARE IN
OSPEDALE IL PAZIENTE
FACENDO LO MUOVERE
IL MENO POSSIBILE

OGGETTI PENETRANTI



TRAUMI APERTI

ASSISTENZA


EVISCERAZIONI

NON RIMETTERE I VISCERI ALL'INTERNO DELL'ADDOME, COPRIRE CON GARZE E TELINO STERILE, NON VERSARE DISINFETTANTI O ALTRI LIQUIDI



SEGUI le INDICAZIONI della SOREU





CONCLUSIONI

**RISCHIO EVOLUTIVO ELEVATO:
MONITORARE COSTANTEMENTE**

ABCDE

**COMUNICAZIONE TEMPESTIVA
CON LA SOREU**

