



ALTRE PATOLOGIE MEDICHE

CAPITOLO K_2

Struttura Formazione AREU

LAS "FORMAZIONE SOCCORRITORI" - 2015

OBIETTIVI



DEFINIRE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MEDICHE

**RICONOSCERE I SEGNI CHE DIFFERENZIAMO
LE VARIE PATOLOGIE MEDICHE**

**IDENTIFICARE I SEGNI DI GRAVITÀ
E LE MANOVRE DI SOSTEGNO**



ALTRE PATOLOGIE MEDICHE

DIABETE

REAZIONE ALLERGICA

REAZIONE ANAFILATTICA

INTOSSICAZIONI

DOLORI ADDOMINALI



DIABETE

**MALATTIA CRONICA
CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI
DEL METABOLISMO ED ASSORBIMENTO
DEGLI ZUCCHERI DOVUTA AD ALTERATO
MECCANISMO ORMONALE (*INSULINA*)**

IPERGLICEMIA

> 120 mg/dl

IPOGLICEMIA

< 70 mg/dl



IPO e IPERGLICEMIA



SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

SUDORAZIONE

SECCHENZA DELLA BOCCA (SENSO DI SETE)

ALTERAZIONE DEI VALORI FR, FC e PA

SECREZIONI E VOMITO



DIABETE



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

**OSSIGENO SE ALTERAZIONE PARAMETRI VITALI
MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI**

**FARE ESEGUIRE TEST GLICEMICO
DAI FAMILIARI (SE POSSIBILE)
E RIFERIRE IL VALORE ALLA SOREU**



DIABETE



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

SETE, AUMENTO DELLA DIURESIS, ASTENIA, FAME, VERTIGINI, SENSAZIONI DI SVENIMENTO

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO? TERAPIA INSULINICA? TERAPIA ORALE? FEBBRE, INFEZIONI?

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



REAZIONE ALLERGICA



è una risposta del sistema immunitario caratterizzata da reazioni eccessive degli anticorpi nei confronti di sostanze esterne, abitualmente innocue

CAUSE PIÙ COMUNI:

- CIBO
- BEVANDE
- FARMACI
- AMBIENTI CHIUSI (POLVERI, MUFFE, PRODOTTI PER LA PULIZIA)
- AMBIENTI ESTERNI (POLLINE, GRAMINACEE, ALBERI, ECC.)
- ANIMALI (GATTI, CANI, INSETTI)
- ALTRI AGENTI/SOSTANZE (p. es. LATTICE)



REAZIONE ALLERGICA

SEGNI E SINTOMI PIÙ COMUNI

- RINITI
- ASMA
- ORTICARIA
- DERMATITI DA CONTATTO
- IRRITAZIONE ED EDEMA A LABBRA,
• BOCCA E OCCHI



REAZIONE ALLERGICA



ASSISTENZA

- PERVIETA' VIE AEREE
- OSSIGENO
- MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI
- POSIZIONE DEL PAZIENTE (QUELLA CHE LUI PREFERISCE)

CONTATTO CON LA SOREU



REAZIONE ALLERGICA



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

**ALLA RICERCA DI SEGNI/SINTOMI SPECIFICI:
IRRITAZIONE CUTANEA, PRURITO, DOLORE LOCALIZZATO,
DIARREA, NAUSEA**

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ?
IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI DI
AUTO-SOMMINISTRAZIONE ?
(COMUNICARE ALLA SOREU E ATTENDERE INDICAZIONI)**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



REAZIONE ANAFILATTICA



è una reazione che interessa vari organi, all'inizio i sintomi possono essere lievi ma si possono aggravare rapidamente fino a diventare potenzialmente letali.

IN GENERE LA REAZIONE SI VERIFICA RAPIDAMENTE, ENTRO 5-15 MINUTI DAL CONTATTO CON LA SOSTANZA E RICHIEDE CURE IMMEDIATE.



REAZIONE ANAFILATTICA

CAUSE:

- ◆ **CIBO/ALIMENTI**
- ◆ **FARMACI**
- ◆ **INTOSSICAZIONI** (SOSTANZE CHIMICHE,
PRODOTTI PULIZIA CASA, ECC)
- ◆ **ANIMALI** (PUNTURE D'INSETTI)



REAZIONE ANAFILATTICA

SEGNI e SINTOMI



- ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
- FORMICOLIO ALLA BOCCA, EDEMA BOCCA E GOLA (*VIE AEREE SUPERIORI*)
- **ALTERAZIONE DELLA VOCE**
- DIFFICOLTA RESPIRATORIA, MANCANZA DI FIATO, SINTOMI DELL'ASMA
- IPOTENSIONE
- NAUSEA E VOMITO, DOLORE ADDOMINALE



REAZIONE ANAFILATTICA

ASSISTENZA



PERVIETA' VIE AEREE
OSSIGENO

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

POSIZIONE DEL PAZIENTE
(QUELLA CHE LUI PREFERISCE, IN CASO DI PEGGIORAMENTO
PARAMETRI VITALI POSIZIONE SUPINA)

CONTATTO CON LA SOREU



REAZIONE ANAFILATTICA



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE
ALLA RICERCA DI SEGNI/SINTOMI SPECIFICI

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ?
SE IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI
DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE
(COMUNICARE ALLA SOREU E ATTENDERE INDICAZIONI)**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



INTOSSICAZIONI

SICUREZZA

**RICONOSCERE LA PRESENZA
DI SOSTANZE TOSSICHE**
CODICI KEMLER, SEGNALI DI ALLARME,
RILEVATORI DI SOSTANZE (es. monossido)
CARTELLI INDICATORI, ECC.

**RICONOSCERE GLI SCENARI PIU'
TIPICI DI INTOSSICAZIONE**
(STUFE, CAMINI, CALDAIE, GAS DI SCARICO,
FARMACI, DROGHE, FABBRICHE ECC.)

COMUNICAZIONE SOREU



INTOSSICAZIONI

SICUREZZA

**RIFERIRE UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLA SCENA
E DEGLI EVENTI**

**RILEVARE LE MODALITÀ DI INTOSSICAZIONE
(INALAZIONE, INGESTIONE, CONTATTO CUTANEO, INIEZIONE)**

**RACCOGLIERE E TRASPORTARE IN PRONTO
SOCCORSO TUTTI I CONTENITORI
E I FARMACI TROVATI SULLA SCENA**



INTOSSICAZIONI

AVVELENAMENTO DA SOSTANZE TOSSICHE:

- ✓ **MONOSSIDO DI CARBONIO**
- ✓ **FARMACI**
- ✓ **DROGHE**
- ✓ **ALIMENTI**
- ✓ **CAUSTICI**



AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO



SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA (SOPORE)

ROSSORE CUTANEO E MUCOSO

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA

NAUSEA E VOMITO

SATURAZIONE O₂ "NORMALE"



AVVELENAMENTI DA FARMACI E DROGHE

SEGNI E SINTOMI

- ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE/ALLUCINAZIONI)
- SECCHENZA DELLA BOCCA
- ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA
- ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA
- SCHIUMA, SECREZIONI E VOMITO
- CIANOSI, ROSSORE, PALLORE

SEGNI DI VENIPUNTURA



AVVELENAMENTI DA ALIMENTI

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE)

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC e PA

NAUSEA e VOMITO

MANIFESTAZIONI CUTANEE (Rush Cutaneo)



AVVELENAMENTI DA CAUSTICI (es. detersivi domestici) SEGNI E SINTOMI



ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE)

SCHIUMA E SECREZIONI DAL CAVO ORALE

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC e PA

NAUSEA E VOMITO

CIANOSI, ROSSORE, PALLORE



INTOSSICAZIONI

ASSISTENZA

AUTOPROTEZIONE

CONTATTO TEMPESTIVO CON LA SOREU

Se sospetto AREARE il LOCALE e

**ALLONTANARE il PAZIENTE dall'AMBIENTE INQUINATO
PERVIETA' VIE AEREE
OSSIGENO**

MONITORAGGIO continuo dei PARAMETRI

**RIMUOVERE VESTITI SE SPORCHI o
CONTAMINATI E CONSERVARLI IN
CONTENITORI CHIUSI E IDONEI**



INTOSSICAZIONI

ASSISTENZA



COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

NAUSEA, DISPNEA, DELIRIO, DISTURBI DELLA VISTA, SECCHENZA DELLE FAUCI, DOLORI E CRAMPI ADDOMINALI, DIARREA/STIPSI, DEBOLEZZA/ASTENIA

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO? FARMACI O DROGHE ?
ATTIVITÀ LAVORATIVA?**

**SE POSSIBILE RECUPERARE LA SOSTANZA
(ES. ALIMENTI, DETERSIVI, ECC.)**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



DOLORE ADDOMINALE



CARATTERISTICHE DEL DOLORE

**ACUTO
INTERMITTENTE**

**CRONICO
CONTINUO**

VALUTAZIONE INTENSITÀ: 1-10

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALL'OMBELICO

POSIZIONE ANTALGICA OBBLIGATA

**UN DOLORE EPIGASTRICO, SPESSO RIFERITO COME
"OPPRESSIONE" O "MORSA" PUÒ ESSERE UN DOLORE
DI ORIGINE CARDIACA**



POSSIBILI SEGNI e SINTOMI ASSOCIATI AL DOLORE ADDOMINALE



- NAUSEA, VOMITO E DIARREA
- PALLORE / SUDORAZIONE
- LIMITAZIONI DA DOLORE DELLA PROFONDITÀ DEL RESPIRO
- EMATEMESI E MELENA
- ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA/AGITAZIONE
- DOLORE/DIFFICOLTÀ ALLA MINZIONE ED EMATURIA
- ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA



DOLORE ADDOMINALE



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE

OSSIGENO

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

CONSENTIRE LA POSIZIONE ANTALGICA

CONTATTO CON LA SOREU



DOLORE ADDOMINALE

ASSISTENZA



COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

**CRAMPI ADDOMINALI, DIARREA, NAUSEA, DISPNEA,
DISTURBI URINARI, DOLORE LOCALE E GENERALIZZATO,
PERDITE EMATICHE**


STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO ? GRAVIDANZA ?
CICLO MESTRUALE?**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA





CONCLUSIONI



**LE PATOLOGIE MEDICHE RAPPRESENTANO
LA MAGGIORANZA DELLE RICHIESTE DI
SOCCORSO SANITARIO**

**IL CORRETTO RICONOSCIMENTO
E L'IDENTIFICAZIONE DEI SEGNI E SINTOMI
SPECIFICI, PERMETTONO DI GARANTIRE
L'ASSISTENZA IDONEA E DI RIDURRE LA FASE
EVOLUTIVA DELLA PATOLOGIA ACUTA**

