MODULO TS
CAPITOLO G

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Addetto al Trasporto Sanitario

Struttura Formazione AREU

OBIETTIVI

IMPARARE A :

CLASSIFICARE CORRETTAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE

RICONOSCERE TEMPESTIVAMENTE le OSTRUZIONI delle VIE AEREE

INTERVENIRE PRECOCEMENTE e CORRETTAMENTE in caso di OSTRUZIONE delle VIE AEREE in base all'età

Classificazione

MODERATA **GRAVE**

INTERVENIRE CORRETTAMENTE in caso di OSTRUZIONE delle VIE AEREE in base alla classificazione e all'ETà

TS

Classificazione

MODERATA

SUBCIANOSI, TOSSE e SIBILI,

BUON PASSAGGIO di ARIA

"STAI SOFFOCANDO ??"

SE PARLA,NON FARE NULLA

TENERE IN OSSERVAZIONE

Classificazione

GRAVE

CIANOSI, NON TOSSISCE, NON RIESCE A PARLARE, SEGNALE UNIVERSALE DI SOFFOCAMENTO, PESSIMO PASSAGGIO di ARIA

"STAI SOFFOCANDO ?"

INIZIA LE MANOVRE di DISOSTRUZIONE

Tutte le manovre di disostruzione hanno lo scopo di aumentare bruscamente la pressione intratoracica per creare una TOSSE ARTIFICIALE

TS

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE ADULTO

TS

OSTRUZIONE GRAVE

VITTIMA COSCIENTE

MANOVRE di DISOSTRUZIONE

POSIZIONATI A FIANCO DELLA VITTIMA, CON UNA MANO SUL TORACE PER SORREGGERLA

Esegui 5 COLPI INTERSCAPOLARI

POSIZIONATI DIETRO ALLA VITTIMA

Esegui la MANOVRA DI HEIMLICH 5 COLPI ADDOMINALI

GUARDA IN BOCCA: rimuovi eventuali corpi estranei visibili

COLPI INTERSCAPOLARI

VITTIMA COSCIENTE

- poniti A FIANCO DELLA PERSONA con una mano SOSTIENI IL torace
- CON L'ALTRA MANO esegui fino a 5 colpi vigorosi in sede interscapolare

MANOVRA DI HEIMLICH



VITTIMA COSCIENTE

- poniti alle spalle della PERSONA ed abbraccialo
- con le dita della prima mano componi una C che collega l'apofisi xifoidea con l'ombelico
- all'interno della C poni il pugno della seconda mano con il pollice all'interno
- somministra un colpo deciso in direzione antero - posteriore e caudo - craniale

OSTRUZIONE GRAVE

VITTIMA COSCIENTE

ALTERNA 5 COLPI DORSALI A 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI

fino alla liberazione delle vie aeree oppure fino a quando la vittima perde coscienza

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE

ANPAS LOMBARDIA

VITTIMA CHE DIVENTA INCOSCIENTE

SEGUI LA SEQUENZA BLS-D

POSIZIONA LA VITTIMA SUPINA SU PIANO RIGIDO

- ESEGUI 30 COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE
- CONTROLLA IL CAVO ORALE (ispezione visiva)
- TENTA 2 INSUFFLAZIONI
- SE INEFFICACI, INIZIA RCP 30:2

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETÀ PEDIATRICA

OSTRUZIONE VIE AEREE IN Età PEDIATRICA

ANPAS LOMBARDIA

Regione Lombardia

AREU
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Regione Lombardia

Manovre di DISOSTRUZIONE

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

- POSIZIONA L'INFANTE PRONO SULL'AVAMBRACCIO IN MODO DA CREARE UN PIANO RIGIDO
- TIENI LA TESTA DEL BIMBO PIÙ IN BASSO RISPETTO AL TRONCO
- APPOGGIA L'AVAMBRACCIO SULLA COSCIA
- APPLICA 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE SENZA COLPIRE LA PARTE OCCIPITALE

Manovre di DISOSTRUZIONE

COMPRESSIONI TORACICHE

- POSIZIONA L 'INFANTE SUPINO SU UN PIANO RIGIDO (CON LA STESSA METODICA UTILIZZATA PER LE PACCHE DORSALI)
- ESEGUI 5 COMPRESSIONI TORACICHE CON LA STESSA TECNICA UTILIZZATA PER LE COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE

Manovre di DISOSTRUZIONE

esegui in successione
5 colpi dorsali/interscapolari + 5 compressioni addominali fino a quando si risolve il problema o il bambino diventa incosciente

Colpi dorsali/interscapolari

Compressioni addominali (manovra di Heimlich)

Manovre di DISOSTRUZIONE

COLPI DORSALI/ INTERSCAPOLARI

PONITI POSTERIORMENTE AL BAMBINO CON UNA MANO APPOGGIATA AL SUO TORACE PER SOSTENERLO

ESEGUI FINO A 5 COLPI VIGOROSI IN SEDE INTERSCAPOLARE CON VIA DI FUGA LATERALE



Manovre di DISOSTRUZIONE

COMPRESSIONI ADDOMINALI (manovra di Heimlich)

- PONITI ALLE SPALLE DEL BAMBINO ED ABBRACCIALO
- CON LE DITA DELLA PRIMA MANO COMPONI UNA C CHE COLLEGA L'APOFISI XIFOIDEA CON L'OMBELICO
- ALL'INTERNO DELLA C PONI IL PUGNO DELLA SECONDA MANO CON IL POLLICE ALL'INTERNO
- STACCA LA PRIMA MANO ED AFFERRA IL PUGNO
- SOMMINISTRA UN COLPO DECISO IN DIREZIONE ANTERO - POSTERIORE E CAUDO - CRANIALE

Si eseguono con bambino in piedi o seduto:

TS

Manovre di DISOSTRUZIONE

INFANTE e BAMBINO INCOSCIENTE

SEGUI LA SEQUENZA BLS-D

POSIZIONA IL BAMBINO SU PIANO RIGIDO

- **ESEGUI 15 COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE**
- **CONTROLLA IL CAVO ORALE (ispezione visiva)**
- RIMUOVI , SE POSSIBILE, L'EVENTUALE CORPO ESTRANEO
- **TENTA 2 INSUFFLAZIONI**
- **SE INEFFICACI, ESEGUI RCP 15:2**

SEGUI INDICAZIONI della SOREU

Riassumendo…

RICONOSCIMENTO

Ostruzione Moderata

- *Incoraggia a tossire*
- *Valuta continuamente ABCDE e Parametri Vitali*

Chiama il sistema di emergenza sanitaria 112/118

Ostruzione Grave

VITTIMA COSCIENTE
:ESEGUI 5 COLPI INTERSCAPOLARI ALTERNATI A 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI

Vittima CHE DIVENTA INCOSCIENTE

(Piano rigido – Inizia CTE, controlla il cavo orale
(ispezione visiva)
tenta 2 insufflazioni e, se inefficaci,
BLS-D IN BASE ALL'Età
Contatta il sistema di emergenza sanitaria 112/118

TS

ANPAS LOMBARDIA

AREU AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

118 SOCCORSO SANITARIO

Emergenza 112

CONCLUSIONI

IL RICONOSCIMENTO TEMPESTIVO E L'ADEGUATA CLASSIFICAZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLE VIE AEREE PERMETTONO DI INTERVENIRE PRECOCEMENTE e CON LE MANOVRE APPROPRIATE